

Содержание

Программа	2
Литература	5
Правила оценивания	6
Задание	8
Регулярные языки	8
Контрольные вопросы	13
Контекстно-свободные языки	14
Контрольные вопросы	17
Приложение КС-грамматик для сжатия данных*	17
Элементы синтаксического анализа	20
LL-анализ	20
Контрольные вопросы	21
LR-анализ*	22
Контрольные вопросы	24
PEG и Атрибутные грамматики	25
PEG	25
Атрибутные грамматики	25
Дополнительные задачи	30
Регулярные языки	30
КС-языки	30
Элементы синтаксического анализа	31

Программа

1. Регулярные языки

- 1.1. Введение. Формальные языки, автоматы и грамматики. Их роль в теории вычислений, применение в алгоритмах обработки текстов, приложение к компиляции и другим областям.
- 1.2. Алгебра Клини. Алфавит, слово и язык. Операции конкатенации, объединения, итераций ($*$ и $+$). Подслова, префиксы и суффиксы.
- 1.3. Алгебраическое определение регулярных языков. Регулярные выражения.
- 1.4. Конечные автоматы. Детерминированные конечные автоматы. Построение ДКА по РВ.
- 1.5. Замкнутость регулярных языков относительно теоретико-множественных операций. Конструкция произведения автоматов.
- 1.6. Недетерминированные конечные автоматы. Построение НКА по РВ: позиционный алгоритм и алгоритм пошагового построения по РВ (из книги Хопкрофта-Мотвани-Ульман).
- 1.7. Алгоритм проверки принадлежности слова языку, распознаваемому НКА. Построение ДКА по НКА. Экспоненциальный разрыв между числом состояний НКА и ДКА.
- 1.8. Алгоритмы построения РВ по НКА: алгоритм последовательного удаления состояния, обобщение алгоритма Флойда-Уоршелла.

- 1.9.** Конечные автоматы и алгоритмы обработки текста. Алгоритм Кнута-Моррисса-Пратта. Реализация структуры данных «словарь». Алгоритм Ахо-Корасик. Суффиксный автомат. *Суффиксные деревья.
- 1.10.** Структурные свойства регулярных языков. Лемма о накачке. Алгоритм минимизации ДКА. Теорема Майхилла-Нероуда.

2. Контекстно-свободные языки

- 2.1.** Формальные грамматики. Иерархия Хомского. Алгоритмы построения НКА по праволинейной грамматике и ПГ по НКА.
- 2.2.** Контекстно-свободные грамматики. Деревья вывода. Грамматики для языков правильных скобочных выражений (языки Диока) и языка арифметических выражений (формальное определение математических формул). Проблема неоднозначности КС-грамматики. *Существенно-неоднозначные КС-языки.
- 2.3.** Автоматы с магазинной памятью. Эквивалентность языков, распознаваемых автоматами с различными условиями приёма. Алгоритм построения МП-автомата по КС-грамматике. Алгоритм построения КС-грамматики по МП-автомату. Детерминированные МП-автоматы.
- 2.4.** Свойства замкнутости КС-языков. Замкнутость относительно объединения, пересечения с регулярными языками, морфизма, подстановки, обратного морфизма.
- 2.5.** Модифицированный алгоритм Кока-Янгера-Коссами проверки принадлежности слова языку, порождаемому КС-грамматикой (без нормальной формы Хомского). Нормальная форма Хомского: вложенность класса КС-языков в класс контекстно-зависимых языков.
- 2.6.** Лемма о накачке. *Теорема Парика.

- 2.7.*** Определение КС-грамматик через систему уравнений над множествами. Построение РВ по ПГ через решение уравнений с регулярными коэффицентами.

3. Элементы синтаксического анализа

- 3.1.** Алгоритмы преобразования КС-грамматик: удаления недостижимых нетерминалов и удаления бесплодных нетерминалов.
- 3.2.** LL(1)-грамматики и LL(1)-анализаторы. Функции FIRST и FOLLOW. Алгоритм построения LL(1)-анализатора. Критерий LL(1)-грамматики. Удаление левой рекурсии и факторизация.
- 3.3.** Рекурсивный спуск. Линейный алгоритм для LL(1)-грамматик
- 3.4.** Атрибутные грамматики с синтезируемыми атрибутами. Синтаксически-управляемый перевод на примере преобразования xml в html.
- 3.5.** Parsing Expression Grammars
- 3.6.*** LR(1) и LR(0) -грамматики и -анализаторы. Алгоритмы построения, преобразования LR(1)-анализатора к LR(0)-анализатору в случае LR(0)-грамматики. Критерий LR(k)-грамматики для $k \leqslant 1$.

4*. Неразрешимые задачи в области КС-языков.

- 4.1.** Неразрешимость проверки однозначности КС-грамматики. Неразрешимость проверки универсальности КС-грамматики (порождает ли грамматика все слова).
- 4.2.** К3-грамматики и линейно-ограниченные автоматы. Неразрешимость проблемы пустоты.
- 4.3.** Машины Минского. Неразрешимость проблемы пустоты для конечного автомата с двумя счётчиками.

5*. Алгоритм Лемпеля–Зива–Велча (LZW) сжатия слов в формализме КС-грамматик и автоматов.

Литература

- [1] *Aho A., Сети Р., Ульман Дж.* Компиляторы. Принципы, технологии, инструменты. М., СПб., Киев: Вильямс, 2001.
- [2] *Мартыненко Б.К.* Языки и трансляции. СПб.: СПбГУ, 2004.
Доступно по ссылке http://trpl7.ru/t-books/Martin/Martinenko_FLT_Cont.htm
- [3] Теория и реализация языков программирования / В.А. Серебряков, М.П. Галочкин, Д.Р. Гончар, М.Г. Фуругян. Москва: МЗ-Пресс, 2006.
- [4] *Хопкрофт Дж., Мотвани Р., Ульман Дж.* Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Москва: Вильямс, 2002.
- [5] *Aho A., Lam M., Сети Р., Ульман Дж.* Компиляторы. Принципы, технологии и инструментарий. М., СПб., Киев: Вильямс, 2011. 1184 с.
- [6] *Рубцов А.А.* Заметки и задачи о регулярных языках и конечных автоматах. Москва: МФТИ, 2019.
- [7] *Шенъ А.* Программирование: теоремы и задачи. 2-е изд. Москва: МЦНМО, 2004. <https://www.mccme.ru/free-books/shen/shen-progbook.pdf>
- [8] *Sipser M.* Introduction to the Theory of Computation. 3rd edn. Cengage Learning, 2012

Правила оценивания

Оценка за курс выставляется по следующим формулам:

$$O_{\text{авт.}} = 0,34 \times O_{\text{k.p.1}} + 0,34 \times O_{\text{k.p.2}} + 0,34 \times O_{\text{сем.}};$$

$$O_{\text{итог.}} = \frac{1}{2}O_{\text{авт.}} + \frac{1}{2}O_{\text{экз.}},$$

в которых

- $O_{\text{авт.}}$ — оценка, которую студент может получить автоматом (при выполнении описанных ниже условий),
- $O_{\text{k.p. 1}}$ и $O_{\text{k.p. 2}}$ — оценки за семестровые контрольные работы,
- $O_{\text{сем.}}$ — оценка за работу в семестре (выставляется по правилам семинариста),
- $O_{\text{итог.}}$ — итоговая оценка за курс,
- $O_{\text{экз.}}$ — оценка за экзамен.

Все оценки выставляются по десятибалльной системе, но являются дробными с точностью до сотых. При выставлении оценки в ведомость происходит арифметическое округление. Студент может получить в качестве итоговой оценки за курс оценку $O_{\text{авт.}}$ при условии, что каждая из оценок $O_{\text{k.p. 1}}$, $O_{\text{k.p. 2}}$ и $O_{\text{сем.}}$ хотя бы удовлетворительные (без округления), т. е. $O_x \geq 3$ для каждого $x \in \{\text{k.p. 1}, \text{k.p. 2}, \text{сем.}\}$.

Решая идти на экзамен, студент отказывается засчитать оценку $O_{\text{авт.}}$ в качестве итоговой оценки за курс и получит оценку $O_{\text{итог.}}$. Экзамен проходит в письменной форме с возможной последующей устной беседой по решению в процессе показа работ.

Первая пересдача проходит в формате экзамена с той же формой выставления оценки. Последующие пересдачи (комиссии) проходят в упрощённом формате: тест и беседа по тесту. Оценка за вторую пересдачу может быть либо удовлетворительной, либо неудовлетворительной. Если студент оказался на пересдаче во втором формате

с нулевой или первой попыткой сдачи, то получение более высокой оценки возможно в случае хорошего написания теста. Экзаменаторы в этом случае выдадут дополнительные задачи и/или проведут беседу по курсу.

Бонусные баллы

В этом году запланировано несколько (необязательных) дополнительных заданий, которые позволяют желающим набрать бонусные баллы. Бонусные баллы могут поднять оценку только в границе пятибалльной системы или сделать один шаг между границами, если исходная оценка была пограничной, кроме перехода $2 \rightarrow 3$. Граница пятибалльной системы определяется округлением исходной оценки. Так, если у студента $O_{\text{авт.}} = 4.5$, то бонусными баллами он может поднять оценку до «хорошо (7)», а если $O_{\text{авт.}} = 6.5$, то до «отлично (8)». Бонусные баллы можно применить к оценки $O_{\text{авт.}}$ или $O_{\text{итог.}}$ на экзамене или первой пересдаче. В случае попадания на пересдачу комиссии, бонусные баллы не применяются.

Пропуски контрольных

Если студент пропустил по уважительной причине (болезни) одну из семестровых контрольных, то оценка $O_{\text{авт.}}$ рассчитывается как полусумма из оставшейся контрольной и оценки за работу в семестре. В случае пропуска по уважительной причине двух контрольных, студент обязан идти на экзамен. Итоговая оценка в этом случае выставляется как $O_{\text{итог.}} = \frac{1}{2}O_{\text{сем.}} + \frac{1}{2}O_{\text{экз.}}$. Для подтверждения пропуска по уважительной причине будет необходимо предоставить допуск из деканата.

Задание

Задачи, выделенные в дополнительный раздел, а также задачи, помеченные звёздочкой, являются дополнительными и необязательными. Контрольные вопросы являются полноценными задачами, хотя и выделены в отдельные блоки. Решение всех задач должно быть обосновано. Отдельные указания по необходимости обоснования в некоторых задачах являются акцентированием и вовсе не означают, что в других задачах обоснование не требуется. Использование алгоритмов из курса (см. программу), считается обоснованием. При использовании алгоритма проверяющий должен иметь возможность проверить корректность протокола: решения в духе «автомат построен по алгоритму, но вот только ответ» не оцениваются.

Если в формулировке вопроса задачи используются обороты «верно ли, что» и «может ли быть», то в случае положительного ответа приведите доказательство, а в случае отрицательного – контрпример. Верное рассуждение без контрпримера оценивается в половину задачи.

Всё вышесказанное относится ко всем письменным работам курса.

Регулярные языки

Задача 1. Вычислить $\{a, a^3, a^5 \dots\} \cdot \{a, a^3, a^5 \dots\}$.

- Задача 2.** Построить регулярное выражение (РВ) для
- языка, который содержит все слова, в которых есть как буква a , так и буква b ;
 - языка из слов, содержащих в качестве подслова ровно одно слово ab ;
 - языка, слова которого не содержат подслово ab ;

Замечание. В этой задаче необходимо доказать, что построенное РВ порождает требуемый язык. Доказательство корректности является важной частью решения, это относится и ко всем последующим задачам!

Задача 3. Постройте ДКА, распознающий язык $\Sigma^*aab\Sigma^*$.


Задача 4. Верно ли, что а) $\varepsilon \in \{a, aab, aba\}$; б) $\emptyset \in \{a, aab, aba\}$?

Задача 5. 1. Задайте множество $\{a^n \mid n > 0\} \times \{b^n \mid n \geq 0\}$ формулой, которая не использует символ \times .


2. Опишите язык $\{a^{3n} \mid n > 0\} \cap \{a^{5n+1} \mid n \geq 0\}^*$ регулярным выражением.

Задача 6. Автоматы \mathcal{A} и \mathcal{B} заданы диаграммами. Выполните следующие задания.

Автомат \mathcal{A} :



Автомат \mathcal{B} :



Для каждого автомата ответьте на следующие вопросы (1–2).

1. Автомат задан через граф переходов. Запишите определение автомата в виде $(Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$. Опишите элементы каждого множества.

2. Является ли автомат детерминированным?

Ответьте на вопросы.

3. Опишите последовательность конфигураций автомата \mathcal{A} при обработке слова $w = 011001$. Верно ли, что $w \in L(\mathcal{A})$?

4. Принимает ли автомат \mathcal{B} слово $v = 0101001$?

5. Укажите по одному слову, принадлежащему $L(\mathcal{A})$, $L(\mathcal{B})$ и по одному слову, не принадлежащему $L(\mathcal{A})$, $L(\mathcal{B})$. Все 4 слова должны быть различными.

Задача 7. Определим язык $L \subseteq \{a, b\}^*$ индуктивными правилами:

1. $\varepsilon, b, bb \in L$;
2. вместе с любым словом $x \in L$ в L также входят слова $ax, bax, bbax$;
3. никаких других слов в L нет.

Язык $T \subseteq \{a, b\}^*$ состоит из всех слов, в которых нет трёх букв b подряд.

1. Докажите или опровергните, что $L = T$.¹
2. Запишите язык T в виде регулярного выражения.
3. Постройте конечный автомат, принимающий T . Докажите (по индукции), что построенный автомат принимает язык T .

Задача 8. Выполните следующие задания.

1. Построить ДКА, принимающий язык L , состоящий из всех слов в алфавите $\{0, 1\}$, которые содержат чётное число нулей и нечётное число единиц.
2. Построить эквивалентную праволинейную грамматику. Будет ли она однозначной?
3. Построить регулярное выражение для языка L^R .

Задача 9. Будут ли регулярными следующие языки?

1. $L = \{a^{2020n+5} \mid n = 0, 1, \dots\} \cap \{a^{503k+29} \mid k = 401, 402, \dots\} \subseteq \{a^*\}$.
2. $L_2 = \{a^{200n^2+1} \mid n = 1000, 1001, \dots\} \subseteq \{a^*\}$.
3. Язык L_3 всех слов в алфавите $\{0, 1\}$, которые представляют числа в двоичной записи, дающие остаток два при делении на три (слово читается со старших разрядов). Например, $001010 \notin L_3$ ($1010_2 = 10_{10} = 3 \times 3 + 1$), а $10001 \in L_3$ ($10001_2 = 17_{10} = 5 \times 3 + 2$).

Задача 10. Порождает ли регулярное выражение $(ab)^*(ba)^*$ тот же язык, что распознаёт ДКА $M = (\{A, B, C, D\}, \{a, b\}, \delta, A, \{A, D, E\})$, где функция переходов задана следующим образом:

$$\delta(A, a) = B, \delta(A, b) = C, \delta(B, b) = D, \delta(C, a) = E,$$

¹Если равенство неверно, то нужно явно указать слово, принадлежащее одному языку и не принадлежащее другому. Если равенство верно, то нужно провести доказательство по индукции в обе стороны: $L \subseteq T$ и $T \subseteq L$.

$$\delta(D, a) = B, \quad \delta(D, b) = C, \quad \delta(E, b) = C.$$

Задача 11. Покажите, что следующий язык удовлетворяет лемме о разрастании для регулярных языков, но сам регулярным не является:

$$L = \{ab^{2^i} \mid i \geq 0\} \cup \{b^j \mid j \geq 0\} \cup \{a^m b^n \mid m > 1, n \geq 0\}.$$


Задача 12*. Решите уравнения с регулярными коэффициентами. В каждом пункте нужно выполнить три задания: **a)** найти частное решение; **б)** найти решение, минимальное по включению; **в)** найти все решения.

$$1. \quad X = ((110)^* + 111^*)X.$$

$$2. \quad X = (00 + 01 + 10 + 11)X + (0 + 1 + \varepsilon).$$

$$3. \quad \begin{cases} Q_0 &= 0Q_0 + 1Q_1 + \varepsilon, \\ Q_1 &= 1Q_0 + 0Q_2, \\ Q_2 &= 0Q_1 + 1Q_2. \end{cases}$$

Задача 13. Автомат \mathcal{A}_1 задан диаграммой. Выполните следующие задания. Достаточно выполнить хотя бы один из пунктов 2 или 3.



1. По диаграмме \mathcal{A}_1 постройте праволинейную грамматику G .

2*. Запишите определяющую систему уравнений для G . Найдите её наименьшую неподвижную точку (минимальное по включению решение) и вычислите регулярное выражение α_1 для $L(\mathcal{A}_1)$.

3. Определите регулярное выражение α_2 для $L(\mathcal{A}_1)$ с помощью индуктивного вычисления множеств R_{ij}^k .

4. Выберите регулярное выражение α_1 или α_2 и постройте по нему НКА \mathcal{A}_2 .
5. Выберите НКА \mathcal{A}_1 или \mathcal{A}_2 и постройте по нему ДКА D_1 .
6. Выберите какое-нибудь регулярное выражение α_1 или α_2 и постройте ДКА D_2 .
7. Выберите какой-нибудь ДКА D_1 или D_2 , дополните его, если нужно, до полного и постройте минимальный полный ДКА $\min \mathcal{A}$ для L . Для каждой пары состояний укажите соответствующие различающие цепочки.
8. Постройте КМП-автомат, ищущий вхождение образца aaa в текст и сравните его с $\min \mathcal{A}$.

Задача 14. Опишите классы эквивалентности Майхилла–Нероуда для языка L над алфавитом $\Sigma = \{a, b\}$. В случае конечности множества классов постройте минимальный полный ДКА, распознающий L , где L – язык
а) $\Sigma^*ab\Sigma^*$; **б)** $PAL = \{w : w = w^R\}$ ²; **в)** $\{w : |w|_{ab} = |w|_{ba}\}$.

Задача 15. Язык L состоит из двоичных записей (без ведущих нулей) положительных чисел n , входящих в пару (n, m) некоторого решения уравнения $5n + 3m = 17$ в целых числах. Опишите классы эквивалентности Майхилла–Нероуда языка L . Является ли язык L регулярным?

Определения КМП-автомата, автомата-словаря и автомата Ахокорасик приведены в [6].

Задача 16. 1. Постройте КМП-автомат для слова $babbabab$ (над алфавитом $\{a, b\}$).

2. Постройте для того же слова КМП-автомат \mathcal{A}^{exc} с суффиксными ссылками.

3. Продемонстрируйте работу автомата \mathcal{A}^{exc} на словах:

а) $babbabab$; **б)** $babbabc$.

Под демонстрацией понимается последовательность конфигураций автомата \mathcal{A}^{exc} , т. е. пар из состояния и необработанной части слова.

Задача 17. Постройте ДКА для словаря $\{ac, acb, b, ba, c, cbb\}$. Добавьте в полученный словарь слово ab и удалите слово ac .

²Здесь R – операция обращения; язык PAL – это язык палиндромов, т. е. слов, которые читаются справа налево и слева направо одинаково, например «казак».

Задача 18. Постройте для словаря $S = \{ac, acb, b, ba, c, cbb\}$ (который вы строили в предыдущей задаче) автомат Ахо–Корасик. Посчитайте с его помощью количество различных вхождений слов из словаря S в слово $acbacbb$ в качестве подслов.

Задача 19. Постройте суффиксный автомат \mathcal{A} для слова $abcbc$ и выполните следующие упражнения.

1. Известно, что в тексте (слове) t слово $bcbc$ встретилось 20 раз (как под слово), а слово bc встретилось 60 раз. Сколько могло встретиться слово cbc ?
2. Постройте минимальный ДКА, распознающий язык $\Sigma^* \text{Suff}(abcbc)$, где $\Sigma = \{a, b, c\}$, а $\text{Suff}(w)$ — множество суффиксов слова w .
3. Постройте суффиксный автомат \mathcal{B} для слова $abcbc$. Выразите классы эквивалентности Майхилла–Нероуда языка $L(\mathcal{B})$ через классы эквивалентности Майхилла–Нероуда языка $L(\mathcal{A})$ (и операции с языками).

Контрольные вопросы

Несмотря на название раздела, все решения задач должны быть строго обоснованы.

Задача 20. Верно ли, что если пересечение языков $L_1, L_2 \subseteq \{a, b\}^*$ содержит язык $F = \{a^n b^n \mid n \geq 1\} : F \subseteq L_1 \cap L_2$, то хотя бы один из языков L_1 и L_2 является нерегулярным?

Задача 21. Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ бесконечное семейство регулярных языков.

1. Верно ли, что язык $X = \bigcup_{n=1}^{\infty} X_i$ является регулярным языком?
2. Верно ли, что язык $X = \bigcap_{n=1}^{\infty} X_i$ является регулярным языком?

Задача 22. Язык L_1 объединили с конечным языком R и получили язык L ($L = L_1 \cup R$). Язык L оказался регулярным. Верно ли, что язык L_1 мог быть нерегулярным?

Задача 23. В каждом пункте выберите квантор из «для любых» = \forall , «лишь для некоторых» = \exists , «ни для каких» = \nexists так, чтобы утверждение пункта стало верным.

Обозначения: $[u]$ — класс эквивалентности Майхилла-Нероуда, $[u]_R$ — правый контекст слова u (языка L или $\text{Suff}(S)$ в зависимости от пункта).

1. $\forall S \in \Sigma^+ \quad \boxed{} u, v \in \text{Suff}(S)$: если $\text{endpos}(u) \cap \text{endpos}(v) \neq \emptyset$, то $[u]_R = [v]_R$
2. $\forall L \subseteq \Sigma^* \quad \boxed{} u, v \in \Sigma^* : [u] \cap [v] \neq \emptyset \Rightarrow [u]_R = [v]_R$
3. $\forall S \in \Sigma^+ \quad \boxed{} u, v \in \text{Suff}(S)$: если u — суффикс v , то $[u]_R \cap [v]_R \neq \emptyset$
4. $\forall S \in \Sigma^+ \quad \boxed{} u, v \in \text{Suff}(S)$: $\text{endpos}(u) \subsetneq \text{endpos}(v) \Rightarrow [u] = [v]$

Задача 24. Язык задан контекстно-зависимой грамматикой, которая не является контекстно-свободной. Может ли он быть регулярным?

Контекстно-свободные языки

Задача 25. Язык $L^=$ является языком всех слов с равным числом символов a и b .

1. Покажите индукцией¹ по длине слова, что КС-грамматика с правилами $S \rightarrow SS \mid aSb \mid bSa \mid \varepsilon$ порождает язык $L^=$.

2*. Грамматика называется линейной, если в правые части правил вывода входит не более одного нетерминала. Покажите, что язык $L^=$ не порождается никакой линейной КСГ.

Задача 26. Палиндромами называют слова, которые одинаково читаются слева направо и справа налево, например, «ротор».

1. Покажите, что язык палиндромов в произвольном алфавите является КС-языком.

¹Другие доказательства, кроме индукции, не принимаются.

2. Покажите, что дополнение к языку палиндромов (язык всех непалиндромов) также является КС-языком.

Задача 27. Покажите, что дополнение языка $U = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$ является КС-языком.²

Задача 28. Являются ли следующие языки КС-языками:

а) $SQ = \{ww \mid w \in \{a, b\}^*\}; \quad \text{б)}^\circ \Sigma^* \setminus SQ \quad \text{в)} \{a^{3^n} \mid n > 0\}?$

Задача 29. Выполните следующие задания.

1. Постройте магазинный автомат (МА), распознающий язык $L^=$ из задачи 25.

2. Постройте детерминированный МА, распознающий язык $L^=$ (достаточно выполнить только этот пункт).

Задача 30. Язык Дюка с двумя типами скобок D_2 порождается грамматикой

$$S \rightarrow SS \mid (S) \mid [S] \mid \varepsilon.$$

1. Постройте недетерминированный МП-автомат, распознающий язык D_2 .

2. Постройте детерминированный МП-автомат, распознающий язык D_2 (достаточно выполнить только этот пункт).

Задача 31. Для языка

$$L = \{w \mid w = xcy; x, y \in \{a, b\}^*; |x| = |y|\}$$

а) постройте КС-грамматику G , порождающую язык L ;

б) постройте недетерминированный МА, эквивалентный этой грамматике;

в) продемонстрируйте работу построенного МА на слове $acab$ (проанализируйте все варианты поведения).

Задача 32. Заданы грамматика $G = \{ \{A, B, C, D, E, F, S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow AB \mid C, A \rightarrow aE \mid a, E \rightarrow aE \mid \varepsilon, B \rightarrow bB \mid b, B \rightarrow b, C \rightarrow CD, F \rightarrow ab, D \rightarrow aba\}, S\}$ и магазинный автомат $M = (\{q_0\}, \{a, b\},$

²Так как сам язык U не является КС-языком, то это означает, что в отличие от регулярных языков множество КС-языков не замкнуто относительно дополнения.

$\{S, a, b, A, B\}$, $\{\delta(q_0, \varepsilon, S) = \{(q_0, AB)\}, \delta(q_0, \varepsilon, A) = \{(q_0, aA), (q_0, a)\}, \delta(q_0, \varepsilon, B) = \{(q_0, bB), (q_0, b)\}, \delta(q_0, a, a) = \{(q_0, \varepsilon)\}, \delta(q_0, b, b) = \{(q_0, \varepsilon)\}, q_0, S\}$, принимающий слова опустошением магазина.

1. Эквивалентны ли грамматика G и N -автомат³ M ?
2. Однозначна ли грамматика G ? Если нет, то постройте эквивалентную ей однозначную грамматику.
3. Является ли автомат M детерминированным? Если нет, постройте эквивалентный ему детерминированный МА.

Задача 33. Определим языки $L_1 = \Sigma^* aab\Sigma^*$, где $\Sigma = \{a, b\}$, и

$$L = \{w \mid w \in \overline{L_1}, |w|_a \geq |w|_b\}.$$

1. Является ли дополнение языка L КС-языком?
2. Является ли дополнение языка L регулярным языком?

Задача 34. Язык L задан КС-грамматикой с правилами:

$$S \rightarrow aSa \mid aSb \mid bSa \mid bSb \mid a.$$

1. Является ли L регулярным языком?
2. Является ли дополнение L регулярным языком?
3. Является ли L КС-языком?
4. Является ли дополнение L КС-языком?

Задача 35. Язык L задан КС-грамматикой с правилами:

$$S \rightarrow aSb \mid A \mid B \mid \varepsilon, \quad A \rightarrow aAa \mid \varepsilon, \quad B \rightarrow bBb \mid \varepsilon.$$

1. Является ли L регулярным языком?
2. Является ли дополнение L регулярным языком?
3. Является ли L КС-языком?
4. Является ли дополнение L КС-языком?

³Мы называем N -автоматом МП-автомат, допускающий по пустому стеку, а F -автоматом — МП-автомат, допускающий по принимающему состоянию.

Контрольные вопросы

Задача 36. КС-грамматика называется *левооднозначной*, если каждое слово порождаемого ею языка имеет единственный левый вывод. Аналогично определяется *правооднозначная грамматика*. Можно ли построить пример левооднозначной, но не правооднозначной КС-грамматики?

Задача 37. Известно, что L_1 — КС язык, не являющийся регулярным, а L_2 — не КС-язык. Может ли язык L_2L_1 быть регулярным языком? При положительном ответе привести пример.

Приложение КС-грамматик для сжатия данных*

Некоторые алгоритмы сжатия строк можно описать в терминах КС-грамматик. Мы рассмотрим два таких алгоритма. Первый из них носит название «Straight-line program» (SLP) и состоит в следующем. Слово w описывают с помощью КС-грамматики G_w , которая порождает единственное слово: $L(G_w) = w$. Грамматику G_w называют «Straight-line grammar» (SLG); этим же термином иногда называют и описываемый нами частный случай метода сжатия SLP: в роли программ выступают КС-грамматики.

Пример 1. Грамматика, описываемая правилами

$$S \rightarrow A_1A_1, \quad A_1 \rightarrow A_2A_2, \quad A_2 \rightarrow A_3A_3, \quad \dots, \quad A_{n-1} \rightarrow A_nA_n, \quad A_n \rightarrow a$$

порождает единственное слово a^{2^n} . Длина описания грамматики не превосходит cn , для некоторой константы $c > 0$, то есть имеет длину порядка логарифма от длины порождаемого слова, что является хорошим коэффициентом сжатия.

Задача 38. Постройте SLG G_n , порождающую слово

$$a^nba^{n-1}ba^{n-2}b\dots ababa^2ba^3b\dots a^n b.$$

Длина описания G_n должна быть cn , $c > 0$. В качестве решения можно построить SLG G_5 .

Замечание 1. Преимуществом описанного метода сжатия является возможность эффективной проверки сжатого слова на регулярные события без разархивации. То есть, существует алгоритм, получающий на вход описание НКА \mathcal{A} и SLP G_w и проверяющий непустоту пересечения $L(\mathcal{A}) \cap L(G_w)$ за полиномиальное время от длин описаний \mathcal{A} и G_w , но не w .

Задача 39*. Постройте описанный выше алгоритм и докажите его корректность.

Мы описали общий метод сжатия SLP, но не описали пока алгоритма сжатия строк в грамматики. Таких алгоритмов существует несколько, одним из популярных алгоритмов сжатия такого типа является алгоритм Лемпеля-Зива-Велча (Lempel-Ziv-Welch, LZW). Опишем работу этого алгоритма на примере сжатия конкретной строки: $aababbbbbaabaabab$.

a	ab	abb	b	ba	aba	$abab$
A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6	A_7

Таблица 1. разбиение строки алгоритмом LZW

Таблица 1 представляет собой словарь. Она устанавливает взаимно однозначное соответствие между нетерминалами и словами: слово w_i в построенной в итоге грамматике будет выводимо из A_i и только из A_i (но не обязательно за один шаг вывода). Опишем алгоритм заполнение таблицы-словаря.

1. В начале работы словарь пуст, слово u – необработанный суффикс слова w – совпадает с w , $i = 1$.
2. Алгоритм ищет максимальный префикс x необратонной части входа u , который был добавлен в словарь.
3. Если $u = xav, a \in \Sigma$, то алгоритм добавляет в словарь слово $w_i = xa$, удаляет префикс xa из u , увеличивает i на 1 и переходит к предыдущему шагу, если $u \neq \varepsilon$. Если же $u = \varepsilon$, алгоритм заканчивает работу.

4. Если $u = x$ и x уже соответствует некоторому нетерминалу A_j , то алгоритм добавляет в грамматику правило $A_i \rightarrow A_j$ и завершает работу. Обратим внимание, что x на этом шаге является суффиксом w .

Так, первая буква слова w всегда будет приписана нетерминалу A_1 ; далее в нашем примере за первой a идёт подслово ab , которое приписывается нетерминалу A_2 , поскольку первая буква подслова a уже была приписана A_1 ; далее идёт подслово abb – подслово ab уже было преписано A_2 и т.д.

Нетрудно заметить, что искомая SLG имеет вид

$$S \rightarrow A_1 A_2 \dots A_7, \quad A_1 \rightarrow a, \quad A_2 \rightarrow A_1 b, \quad A_3 \rightarrow A_2 b,$$

$$A_4 \rightarrow b, \quad A_5 \rightarrow A_4 a, \quad A_6 \rightarrow A_2 a, \quad A_7 \rightarrow A_6 b.$$

Но как её эффективно построить алгоритмически, равно как и таблицу 1? Для этого воспользуемся техникой, базирующейся на конечных автоматах.




Рис. 2. LZW-автомат

В процессе построения SLG по алгоритму LZW мы строим LZW-автомат (рис. 2), который по-сути реализует словарь. Однако помимо стандартных функций словаря, LZW-автомат помечает каждую вершину, кроме начальной, нетерминалом A_i , устанавливая тем самым соответствие между словом w_i и состоянием автомата: $q_0 \xrightarrow{w_i} A_i$.

Итак, опишем алгоритм LZW построения SLG. В начале работы алгоритма словарь (реализуемый LZW-автоматом) пуст; обозначим через u необработанную часть входа – в начале работы $u = w$.

Алгоритм находит кратчайший префикс $x \neq \varepsilon$ слова $u = xy$, которого ещё нет в словаре и добавляет его в словарь, помечая вершину, соответствующую этому слову новым нетерминалом A_i . Алгоритм повторяет этот процесс удалив из u префикс x ($u = y$) до тех пор пока либо слово u не окажется пустым, либо u не будет содержаться в словаре. При этом, если префикс x добавляется в словарь, то $x = va$, $a \in \Sigma$, а слово v уже было добавлено в словарь и ему соответствует некоторый нетерминал A_j . Тогда алгоритм добавляет в грамматику переход $A_i \rightarrow A_j a$. Если же u целиком содержится в словаре, то ему уже соответствует нетерминал A_j – в этом случае алгоритм добавляет правило $A_i \rightarrow A_j$. После окончания построения LZW-автомата, алгоритм добавляет к грамматике правило $S \rightarrow A_1 \dots A_n$, где n – номер последнего добавленного нетерминала.

Приведённый алгоритм очевидно работает за линейное время (от длины w). Строку, сжатую алгоритмом LZW легко декодировать как и строку, заданную произвольной SLG: нужно вывести единственную строку из грамматики, при этом каждый нетерминал раскрывается единственным образом. Также для алгоритма LZW справедливо замечание 1.

Задача 40. Постройте LZW-автомат и SLG G_w по описанному выше алгоритму для слова w :

а) $w = a^8$; **1.** $w = tobeornottobeortobeornot$.

Задача 41. Постройте для слова $w = tobeornottobeortobeornot$ SLG, которая оптимальнее, чем построенная по алгоритму LZW. Численным показателем оптимальности является сумма длин правых частей всех правил SLG.

Элементы синтаксического анализа

LL-анализ

Задача 42.

1. Определите, какие из грамматик ниже являются LL(1)-грамматиками.

2*. Определить, являются ли LL(k)-грамматиками¹ следующие грамматики (заданные правилами). Если да, указать точное значение k :

- | | | |
|-------------------------|--|---|
| а) $S \rightarrow Ab,$ | $A \rightarrow Aa \mid a;$ | |
| б) $S \rightarrow Ab,$ | $A \rightarrow aA \mid a;$ | |
| в) $S \rightarrow aAb,$ | $A \rightarrow BB,$ | $B \rightarrow ab \mid A \mid \varepsilon;$ |
| г) $S \rightarrow aAb,$ | $A \rightarrow AaAb \mid \varepsilon;$ | |
| д) $S \rightarrow aB,$ | $B \rightarrow aBB \mid b.$ | |

Задача 43. Построить LL(1)-грамматику, эквивалентную грамматике из задачи 42(б), и управляющую таблицу для неё.

Задача 44. Написать для грамматики эквивалентную LL(1)-грамматику, построить LL(1)-анализатор и продемонстрировать его работу на слове *baab*.

$$S \rightarrow baaA \mid babA \quad A \rightarrow \varepsilon \mid Aa \mid Ab$$

Задача 45*. Докажите, что язык $a^* \cup a^n b^n$ не является LL(1)-языком, то есть не существует LL(1)-грамматики, порождающей этот язык.

Задача 46. Язык L задан неоднозначной КС-грамматикой

$$G = \{\{S\}, \{((),)\}, \{S \rightarrow (S) \mid SS \mid ()\}, S\}.$$

Написать LL(1)-грамматику для языка L .

Контрольные вопросы

Задача 47. Существует ли такая праволинейная (не обязательно регулярная праволинейная) грамматика, которая не является LL(1)-граммикой?

Задача 48. В приведённой грамматике² G есть правило $S \rightarrow AB$ и при этом $\text{FIRST}(A) \cap \text{FIRST}(B) = \varepsilon$. Верно ли, что грамматика G может быть LL(1)-граммикой?

¹Формальное определение приведено в [3]

²Грамматика называется приведённой, если в ней нет недостижимых и бесплодных символов. В литературе также встречаются неэквивалентные определения этого термина.

Задача 49. Пусть для некоторых двух нетерминалов A и B приведённой КС-грамматики G пересечение $\text{FOLLOW}(A) \cap \text{FOLLOW}(B)$ оказалось непустым. Верно ли, что грамматика G не является LL(1)-грамматикой?

LR-анализ*

Задача 50. Данна грамматика $G = \{ \{A, S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow Aa \mid b \mid \varepsilon; A \rightarrow Ab \mid c\}, S \}$. Является ли грамматика G LR(k)-грамматикой? При положительном ответе на вопрос найти минимальное k и построить соответствующий анализатор. Построить дерево разбора для цепочки cba .

Задача 51. Данна грамматика $G = \{ \{A, S\}, \{a, b, c\}, \{S \rightarrow Aa \mid b \mid A \rightarrow Ab \mid c\}, S \}$. Является ли грамматика G LR(k)-грамматикой? При положительном ответе на вопрос найти минимальное k и построить соответствующий анализатор. Продемонстрировать работу анализатора на цепочке $cbab$.

Задача 52*. Данна грамматика $G = \{ \{A, S\}, \{a\}, \{S \rightarrow A; A \rightarrow aAa \mid a\}, S \}$. Является ли грамматика G LR(k)-грамматикой? При положительном ответе на вопрос найти минимальное k и построить соответствующий анализатор. Построить дерево разбора для цепочки $aaaa$.

Задача 53. На рис. 3 приведен автомат LR(1)-анализатора (запись $A \rightarrow$ обозначает правило $A \rightarrow \varepsilon$). В приведенной ниже конфигурации LR-анализатора в первой компоненте (содержимом магазина) опущены состояния автомата. В процессе разбора строки $z \in L(G)$ автомат оказался в конфигурации $\langle cF^* FW, +a +a \rangle$. Требуется:

1. Восстановить состояния автомата в содержимом магазина.
2. Восстановить какую-либо из возможных строк $z \in L(G)$, разбор которой мог привести к этой конфигурации.
3. Продемонстрировать процесс разбора на этой строке. Решение обоснуйте.

Задача 54. Зафиксируем КС-грамматику G и рассмотрим множество её LR(0)-ситуаций. Будем говорить, что между двумя ситуациями $[\alpha.X\beta]$ и $[\alpha X.\beta]$ определён переход по $X \in N \cup T$; также между ситуациями $[A \rightarrow \alpha.B\beta]$ и $[B \rightarrow .\gamma]$ определён ε -переход.

I	a \$	+	*	S'	S	T	Q	F	W	+ a *	\$
I ₀	S					1	2	3		4	
I ₁	R (S'->S)										
I ₂	R (Q->)	S					5		6		
I ₃	R (W->)	R (W->)	S						7		8
I ₄	R (F->a)	R (F->a)	R (F->a)								
I ₅	R (S->TQ)										
I ₆	S					9	3		4		
I ₇	R (T->FW)	R (T->FW)									
I ₈	S						10		4		
I ₉	R (Q->)	S				11			6		
I ₁₀	R (W->)	R (W->)	S					12		8	
I ₁₁	R (Q->+TQ)										
I ₁₂	R (W->*FW)	R (W->*FW)									

Рис. 3. автомат LR(1)-анализатора

Конечный автомат, состояниями которого являются LR(0)-ситуации, а переходы определены по правилам, указанным выше, называют (недетерминированным) LR(0)-автоматом или (недетерминированном) автоматом Кнута. Автомат полученный в результате детерминизации описанного автомата называют детерминированным LR(0)-автоматом или детерминированным автоматом Кнута.

1. Выпишите все LR(0)-ситуации для грамматики G , заданной правилами $S \rightarrow aS \mid b$.
2. Постройте недетерминированный автомат Кнута для грамматики G .
3. Постройте детерминированный автомат Кнута для грамматики G .
4. Постройте LR(0)-анализатор для грамматики G . Сравните автомат Кнута с таблицей переходов LR(0)-анализатора для грамматики G .

Задача 55. Грамматика G задана правилами:

$$S \rightarrow Ab, \quad A \rightarrow aAa, \quad A \rightarrow B, \quad B \rightarrow b.$$

1. Построить LR(1) и LR(0)-анализаторы для грамматики G по алгоритму из курса.
2. Постройте LR(0)-анализатор по LR(1)-анализатору из пункта 1 следующим образом. Сотрите все аванцепочки и постройте управляющую таблицу LR(0)-анализатора по получившемуся автомату Кнута. Верно ли, что полученный LR(0)-анализатор является анализатором для грамматики G ? То есть для любого слова, порождаемого G , анализатор строит корректный правый разбор, а слова, не порождаемые G , анализатор отвергает.

Контрольные вопросы

Задача 56. При построении LR(1)-анализатора для грамматики G в одном множестве оказались ситуации $[A \rightarrow .aA\alpha, b]$ и $[B \rightarrow \beta.a, a]$, где α, β некоторые цепочки из $(N \cup T)^*$. Может ли грамматика G оказаться LR(0)-грамматикой?

PEG и Атрибутные грамматики

PEG

Задача 57. Рассмотрим PEG с правилами:

$$S \leftarrow (\&(AA))(!aa))B$$

$$A \leftarrow aAb/ab$$

$$B \leftarrow aB/bB/a/b$$

Порождает ли эта PEG **a)** слово *abab*; **б)** слово *aabbabbb*? Ответ обосновать.

Задача 58. Постройте PEG для языка $\{a^n b^m \mid n \neq m\} \cup a^* b^* c^+$

Задача 59. Постройте PEG для языка $L_+ = \{w : |w|_a = |w|_b\}$

Задача 60. Постройте PEG для языка $L_- = \{w : |w|_a = |w|_b = |w|_c\}$

Задача 61. Докажите, что для любого регулярного языка существует эквивалентная PEG. Приведите алгоритм построения PEG по регулярному языку.

Задача 62. Пусть L — язык, порождаемый PEG, а R — регулярный язык. Верно ли, что язык $L \cap R$ порождается PEG?

Задача 63*. Постройте PEG для языка $\{a^{2^n} \mid n \geq 1\}$.

Атрибутные грамматики

Следующий за синтаксическим анализом этап в процессе компиляции является генерация кода. В основе этого этапа лежат вычисления по дереву разбора, которые описывают с помощью атрибутных грамматик. Мы не будем детально изучать эту тему, а изучим лишь частный случай атрибутных грамматик (с синтезируемыми атрибутами).

Определение 1. КС-грамматика G называется *атрибутной с синтезируемыми атрибутами*, если каждому нетерминалу поставлен в соответствие набор переменных (атрибутов), и при этом для каждого правила грамматики

$$X_0 \rightarrow u_0 X_1 u_1 X_2 \dots u_{n-1} X_n u_n, \quad X_i \in N, u_i \in \Sigma^*$$

Задан набор правил вычисления некоторых атрибутов

$$X_0[\text{attr}] = f(v_1, v_2, \dots, v_m),$$

в котором $v_i = X_j[\text{attr}_k]$ – значение атрибута attr_k нетерминала X_j , а f – некоторая функция (которая зависит от некоторых атрибутов некоторых нетерминалов из правой части правила). Более формально:

$$\begin{aligned} X_0[\text{attr}] &= f(X_1[\text{attr}_{1,1}], X_1[\text{attr}_{1,2}], \dots, X_1[\text{attr}_{1,m_1}], \\ &\quad X_2[\text{attr}_{2,1}], X_2[\text{attr}_{2,2}], \dots, X_2[\text{attr}_{2,m_2}], \\ &\quad \dots \\ &\quad X_n[\text{attr}_{n,1}], X_n[\text{attr}_{n,2}], \dots, X_n[\text{attr}_{n,m_n}]), \end{aligned}$$

Набор правил вычислений атрибутов называют *атрибутной схемой*.

Пример 2. Грамматика G задана правилами

$$S \rightarrow 1D \mid 0, D \rightarrow 1D \mid 0D \mid 1 \mid 0$$

и порождает язык двоичных записей натуральных чисел. Определим атрибутную схему для этой грамматики

$$\begin{array}{llll} S \rightarrow 0 & D \rightarrow 1 & D \rightarrow 0 & S \rightarrow 1D \\ S[\text{val}] = 0 & D[\text{val}] = 1 & D[\text{val}] = 0 & S[\text{val}] = D[\text{ord}] + D[\text{val}] \\ & D[\text{ord}] = 2 & D[\text{ord}] = 2 & \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} D_0 \rightarrow 1D_1 & D_0 \rightarrow 0D_1 \\ D_0[\text{val}] = D_1[\text{ord}] + D_1[\text{val}] & D_0[\text{val}] = D_1[\text{val}] \\ D_0[\text{ord}] = 2 \times D_1[\text{ord}] & D_0[\text{ord}] = 2 \times D_1[\text{ord}] \end{array}$$

В случае, если правило содержит несколько одинаковых нетерминалов мы нумеруем их вхождение и различаем атрибуты как в случае двух последних правил. Нетерминал S имеет единственный атрибут val , а нетерминал D – атрибуты val и ord . Приведённая атрибутная схема вычисляет значение числа по его двоичной записи. Атрибут ord равен 2^l , где l – длина слова выведенного из D , атрибут val равен значению числа, двоичная запись которого выведена из нетерминала.

Приведём пример вычисление атрибутов для слова 1101. Атрибуты вычисляются снизу вверх.

Задача 64. Грамматика $\text{RExpr} = \langle \{E, T\}, \{a, b, +, *, (,)\}, P, E \rangle$ имеет множество правил P :

$$E \rightarrow T + E \mid T, \quad T \rightarrow CT \mid C, \quad C \rightarrow (E) \mid C^* \mid a \mid b.$$




Рис. 4. вычисление атрибутов.

и порождает регулярные выражения над алфавитом $\{a, b\}$.

1. Постройте для грамматики RExpr LR(1)-анализатор³.
2. Дополните грамматику RExpr до атрибутной так, чтобы она вычисляла атрибуты `firstpos`, `lastpos` и `nullable` согласно алгоритму их вычисления при построении ДКА по РВ. Считайте атрибуты `firstpos`, `lastpos` и `nullable` у терминалов заданными: на практике перед вычислением атрибутов происходит препроцессинг, во время которого могут быть заданы атрибуты терминалов, если это требуется.

Указание. Вычисление атрибута нужно определять через функцию, которую можно описать на языке программирования или псевдокоде. Пример вычисления атрибута `nullable` для правила $E_0 \rightarrow T + E_1$:

```
 $E_0[\text{nullable}] = \text{function}(T[\text{nullable}], E_1[\text{nullable}])\{
    \text{if}(T[\text{nullable}] \text{ or } E_1[\text{nullable}])\{
        \text{return True;}
    \} \text{ else}\{ \text{return False;} \}
}$ 
```

³Анализатор для этой грамматики довольно громоздкий. Постройте его с помощью программы, например на сайте <http://lrk.umeta.ru>, используйте программу для выполнения последующих пунктов.

3*. Добавьте в атрибутную схему вычисление атрибута `followpos`.

4. С помощью анализатора постройте дерево разбора для РВ $(a+ab)^* + ab^*$ и вычислите атрибуты `firstpos`, `lastpos`, `nullable` (*`followpos`) согласно атрибутной схеме (предварительно задав атрибуты у терминалов).

Язык разметки web-страниц HTML был разработан так, что бы его код было легко разбирать интерпретатором. Код на HTML представляет собой правильное скобочное выражение, в котором скобки имеют имена и называются тегами: `<tag> ... </tag>`. Внутри открывающей скобки `<tag>` могут быть атрибуты; в общем случае (открывающий) тег имеет вид `<name attr1="value" attr2="value" ... attrN=" value">`, т. е. сначала идёт имя тега, а потом перечисляются атрибуты.

При интерпретации HTML-кода правильная скобочная последовательность тегов интерпретируется как дерево: если один тег вложен в другой, то внешний тег — родитель внутреннего. Так, в случае кода

```
<tag1> ... <t2>....</t2> <t3>....</t3>...</tag1>
```

тег `tag1` является родителем тегов `t2` и `t3`.

Рассмотрим тег `<div>`, который является контейнером для разделения содержимого страницы. Будем рассматривать два атрибута: `align` и `style`. В случае вложенных тегов, атрибут `align` либо задан, например `<div align="center">`, либо наследуется от родителя. Атрибут `style` позволяет задавать (CSS) стиль элемента и устроен более сложно, чем `align`. Мы сосредоточимся только на задании с помощью атрибута `style` цвета фона у контейнера `<div>`. В случае вложенных `<div>`, если цвет фона не задан, то он наследуется у родителей.

Задача 65. Постройте по коду на рис. 5 дерево html документа. Определите значение атрибута `align` у каждого из узлов `div` дерева, а также определите цвет фона элемента. Проверьте себя, сохранив текст ниже в файле с расширением `.html` и открыв файл в браузере.

Комментарий. В HTML-документе код документа окружается тегом `<html>`, внутри тега `<head>` находятся вспомогательные данные (такие как заголовки), а содержимое документа находится в теге `<body>`. Внутри тега `<style>` описывается стиль элементов документа, в нашем коде там указан базовый стиль для тегов `<div>`: наличие границы, отступы и размер в процентах относительно размера тега-родителя. Браузер интерпретирует документ HTML как дерево, точнее модель документа называется DOM (Document Object Model).

```
<html>
<head>
    <style>
        div{border: 1px solid black; padding:1px;
             margin: 1px; width:40%; height:40%;}
    </style>
</head>
<body>
<div style="background-color:lightblue; width:500px;
            height:500px;" align="center">1
    <div style="background-color:blue;" align="left">
        2
        <div align="right">
            3
            <div style="background-color:gray;" align="center">
                4
            </div>
        </div>
        <div>
            5
        </div>
    </div>
    <div>
        6
    </div>
</div>
</body>
</html>
```

Рис. 5. HTML-код для задачи 65

Дополнительные задачи

В этот раздел входят задачи для подготовки к контрольным работам и экзаменам, а также задачи повышенной сложности для студентов, претендующих на высокие оценки. Задачи данного раздела не являются обязательными для прохождения процедуры сдачи задания, если только не входят в требования семинариста. Во всех письменных общекурсовых работах значение k в задачах на построение LR(k)-анализаторов не превосходит единицу.

Регулярные языки

Задача 66. Пусть X регулярный язык. Верно ли, что язык $\bigcap_{n=1}^{\infty} (\Sigma^* \setminus X)^n$ является регулярным?

Задача 67. Приведите пример бесконечного регулярного языка $X \subset \{a, b\}^*$, отличного от множества всех слов, такого что $X \cap (\Sigma^* \setminus X)^R = X$.

Задача 68. Найдите разбиения на минимальное число классов правоинвариантной (И/ИЛИ левоинвариантной) эквивалентности, которые индуцируют следующие языки.

1. Язык, порождаемый выражением $00(10 + 01)^*$.
2. Язык $\{a^{n^2} \mid n \geq 0\}$ в однобуквенном алфавите.

КС-языки

Задача 69. Язык L задан грамматикой G :

$$S \rightarrow bSa \mid AB \mid \varepsilon, \quad A \rightarrow bAb \mid b, \quad B \rightarrow aBa \mid \varepsilon.$$

Является ли язык L и его дополнение а) регулярным языком; б) КС-языком?

Задача 70. Являются ли следующие языки КС-языками?

- $\{x \mid x \in \{c, b\}^*, |x|_c = |x|_b, \forall u, v : x = uv, |u| \neq 0, |v| \neq 0, |u|_c > |u|_b\}.$
- $\{a^{3^n} \mid n > 0\}.$

Задача 71*. Пусть – МА. Постройте МА B , принимающий все префиксы языка $L(A)$, т.е. язык $L(B) = \{x \mid \exists y : xy \in L(A)\}$.

Задача 72. Для языка

$$L = \{w \mid w = xc^{3k}y; x, y \in \{a, b\}^*; |xy|_a = 2n; n, k \geq 0\}$$

($|xy|_a$ – число символов a в слове xy)

- постройте КС-грамматику G , порождающую язык L ;
- постройте недетерминированный МА, эквивалентный этой грамматике;
- продемонстрируйте работу построенного МА на слове $accab$ (анализируйте все варианты поведения).

Задача 73. Заданы языки $L_1 = \{a^n b^n c^m : n \geq 1, m \geq 0\}$, $L = \{f^n a^m b^m : n \geq 0, m \geq 0\}$. Для языка $L_1 \cup L_2$ построить однозначную КС-грамматику и детерминированный МП-автомат. Решение обосновать.

Элементы синтаксического анализа

Задача 74. Язык L задан неоднозначной КС-грамматикой:

$$G = \{\{S\}, \{a, ., ^, [,], (,)\}, \{S \rightarrow a \mid S.S \mid S[S] \mid S^{\wedge} \mid S(S)\}, S\}.$$

Написать LL(1)-грамматику для языка L .

Задача 75*. Данна грамматика $G = \{\{A, B, C, D, E, S\}, \{a, b\}, \{S \rightarrow AB, A \rightarrow a, B \rightarrow CD \mid aE, C \rightarrow ab, D \rightarrow bb, E \rightarrow bba\}, S\}$. Является ли грамматика G LR(k)-грамматикой? При положительном ответе на вопрос найти минимальное k и построить соответствующий анализатор. Продемонстрировать работу анализатора на цепочке $aabb$.

Задание содержит авторские задачи педагогического коллектива кафедры МОУ и классические задачи теории формальных языков.

С методическими материалами по курсам кафедры МОУ можно ознакомиться на страницах:

<http://www.mou.mipt.ru>, <http://lrk.umeta.ru>,
<http://rubtsov.su>.